

ISUZU D-MAX



**TEĎ VÍCE SÍLY
POD KAPOTOU.**

ISUZU D-MAX S MOTOREM O OBJEMU 2,2 L.

2022



LITR



ISUZU D-MAX je víc než jen pick-up – je to nástroj pro všechny, kdo každý den očekávají vysoký výkon a musí se na své vozidlo spolehnout, ať už při práci, v každodenním komunálním provozu, nebo mimo zpevněné silnice. S novým motorem o objemu 2,2 litru si D-MAX poradí s jakýmkoli úkolem a nabízí přesně to, na čem záleží: spolehlivost, výkonnost a bezchybnou funkčnost.

VYROBENO PRO KAŽDÝ TERÉN

Brodivost až 800 mm, světlá výška 240 mm, zapínatelný pohon všech kol a uzávěrka diferenciálu* ti umožní suverénně překonat jakýkoli terén. 30,5° vpředu, 24,2° vzadu – překážky? Žádný problém. Ať už v lese, na staveništi, v terénu nebo v obci: D-MAX je doma kdekoli. Silný ve stoupání, stabilní na každém povrchu – sériově navržen pro náročné nasazení.



Z1,91 t P1,45 t
ZATÍŽENÍ
NÁPRAV



100 KG
NOSNOST
STŘECHY



MAX 1,1 t
UŽITEČNÉ
ZATÍŽENÍ



MAX 3,5 t
PŘIPOJENÉ
ZATÍŽENÍ

* v závislosti na modelu

VARIANTY KABIN



SINGLE CAB



SPACE CAB



DOUBLE CAB

OD PROFESIONÁLŮ PRO PROFESIONÁLY

Model D-MAX, navržený pro náročné pracovní úkoly, prokazuje své přednosti při přepravě těžkého materiálu, nářadí nebo strojů. S užitečným zatížením až 1,1 tuny, tažnou silou až 3,5 tuny a prostornou ložnou plochou nabízí dostatečnou kapacitu pro každodenní práci.



BEZPEČNĚ NA CESTÁCH

Model D-MAX nabízí vysokou úroveň bezpečnosti. Moderní asistenční systémy pomáhají včas rozpoznat nebezpečné situace a adekvátně na ně reagovat – ať už v silničním provozu, nebo při každodenní práci. Díky tomu si i při náročných manévrech a měnících se podmínkách udržíte přehled a budete se pohybovat po silnici bezpečně.

KOMFORT SE SPOJUJE S FUNKČNOSTÍ



Od parkování až po dokonalou polohu sedadla: D-MAX nabízí více komfortu, lepší ovladatelnost a větší bezpečnost – přesně tam, kde to potřebuješ.



Apple Car Play &
Android Auto



KABINY

SINGLE CAB
SPACE CAB
DOUBLE CAB

PŘEVODOVKA

2WD 6-stupňová Manuální (Jen s kabinou Single Cab)
2WD 8-stupňová Automatická
4WD 6-stupňová Manuální
4WD 8-stupňová Automatická



Mřížka chladiče v novém designu



HLAVNÍ BODY

- Zadní víko (korby) uzamykatelné (pouze Space Cab a Double Cab)
- Adaptivní tempomat s asistentem v kolonách (pouze automatická převodovka)
- Omezovač rychlosti (nastavitelný 70–180 km/h)
- Parkovací kamera (zadní)
- Infotainment systém USB-C/AUX s 9" displejem (22,9 cm), DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™
- Multiinformační displej 4,2"
- Opěrka bederní páteře, nastavitelná
- Elektrický posilovač řízení
- Dešťový senzor
- Světelný senzor s automatickým přepínáním dálkových světel
- Středový airbag (mezi předními sedadly, strana řidiče; Double Cab)
- Kolenní airbag
- Rough Terrain Mode (režim pro obtížný terén, pouze 4WD)
- NOVĚ: Monitorování pozornosti řidiče DMS

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® a Siri jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. Android, Android Auto™ a Google jsou registrované ochranné známky společnosti Google LLC.

LS



KABINY

SPACE CAB
DOUBLE CAB

PŘEVODOVKA

4WD 6-stupňová Manuální
4WD 8-stupňová Automatická



Parkovací senzory vzadu



Čalounění: látka High Grade

HLAVNÍ BODY NAVÍC K L

- Ráfky z lehkých slitin
- Přední a zadní nárazník v barvě karoserie, integrovaný vzadu
- Vnější zpětná zrcátka: elektricky sklopná
- Vnější zpětná zrcátka: s integrovanými ukazateli směru
- Mlhovky: halogenové
- Vyhřívaná sedadla vpředu
- Zadní parkovací senzory
- Uzávěrka diferenciálu, lze aktivovat elektricky



KABINY

SPACE CAB
DOUBLE CAB

PŘEVODOVKA

4WD 6-stupňová Manuální
4WD 8-stupňová Automatická



BI-LED světlomety



Potah sedadel z kůže a prémiové textilní kůže

HLAVNÍ BODY NAVÍC K LS

- Boční nášlapy: stříbrná
- Bezklíčový vstup a startovací systém
- Automatické zamykání dveří při odchodu
- 2 zónová automatická klimatizace
- Větrací otvory pro cestující vzadu
- BI-LED světlomety
- LED světla pro denní svícení
- LED mlhová světla
- LED zadní světla
- Černá stropnice
- Potah sedadel z kůže a prémiové textilní kůže
- 6 reproduktorů
- Multi-informační displej o rozměru 7 palce
- Výstražný systém proti krádeži

V-CROSS



KABINY

SPACE CAB
DOUBLE CAB

PŘEVODOVKA

4WD 6-stupňová Manuální
4WD 8-stupňová Automatická



9 palcový systém pro infotainment



360° kamerový systém SRVM



HLAVNÍ BODY NAVÍC K LSE

- Designová sada V-CROSS v tmavě šedé metalíze se skládá z lemů blatníků, předního difuzoru a zadních lišt
- Boční nášlapy: Very Dark Gray metallic
- Mřížka chladiče, vnější zrcátka, kliky dveří, šedá metalíza
- Tónovaná zadní boční okna a zadní sklo
- Povrchová úprava ložné plochy
- 8 reproduktorů (Space Cab: 6 reproduktorů)
- Informační a zábavní systém USB-C s 9palcovou obrazovkou, DAB +, Apple CarPlay™, Android Auto® *
- Automatické ovládání sklonu světlometů
- Automatické zatmavení vnitřního zrcátka
- Osvětlené dodatečné zrcátko na straně řidiče a spolujezdce
- NOVĚ: 360° kamerový systém SRVM

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® a Siri jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. Android, Android Auto™ a Google jsou registrované ochranné známky společnosti Google LLC.

BARVY



NOVĚ
INISHMORE GREEN
(METALÍZA)



**NAMIBU ORANGE
(PERLEŤOVÝ EFEKT)**



**RED SPINEL
(PERLEŤOVÝ EFEKT)**



**BIARRITZ BLUE
(METALÍZA)**



**DOLOMITE WHITE PEARL*
(PERLEŤOVÝ EFEKT)**

*Dostupné pouze pro výbavovou variantu V-CROSS.



SPLASH WHITE



**MERCURY SILVER
(METALÍZA)**



**KINABALU GRAY
(METALÍZA)**



**OBSIDIAN GRAY
(PERLEŤOVÝ EFEKT)**



**ONYX BLACK
(PERLEŤOVÝ EFEKT)**




ASISTENČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY



REŽIM ROUGH TERRAIN*

Nový jízdní režim zlepšuje trakci v náročném terénu a optimalizuje výkon vozidla pomocí přesných zásahů do brzdového systému a řízení motoru.



AUTONOMNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ

Při detekci překážky na cestě budete nejen varováni zvukovým signálem a upozorněním na displeji, ale také se automaticky aktivují brzdy, aby se v nejhrošším případě zmírnily následky kolize.



NOUZOVÝ BRZDOVÝ ASISTENT

Nouzový brzdový asistent vás informuje o překážkách pomocí akustického signálu a upozorněním na displeji. Pokud je kolize nevyhnutelná, zmírní automatické nouzové brzdění intenzitu srážky.



DETEKCE KŘÍŽENÍ DRÁHY ZA VOZIDLEM

S tímto výstražným systémem máte pod kontrolou oblasti, na které je při parkování špatně vidět. Můžete tak těžit z ještě větší bezpečnosti, a to i v obtížných situacích.




INTELEKTIVNÍ KONTROLA RYCHLOSTI S ASISTENTEM V KOLONÁCH**

Adaptivní kontrola rychlosti usnadňuje jízdu na delších trasách, jako jsou dálnice a rychlostní silnice. Rozpoznává vozidla vpředu a pomáhá udržet bezpečný odstup.



ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ V JÍZDNÍM PRUHU

Nouzový asistent pro udržování v jízdním pruhu vám pomůže zabránit kolizím. Pokud systém zjistí, že při změně jízdního pruhu existuje riziko kolize, zasáhne do řízení.



HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU

Asistent hlídání mrtvého úhlu vás podpoří při změně jízdního pruhu, při kontrole bočních oblastí vozidla. Systém vás včas varuje pomocí indikací ve zpětných zrcátkách.



POMOC PŘI PARKOVÁNÍ VEPŘEDU A VZADU

Při manévrování a parkování vás podpoří parkovací asistent. Ultrazvukové senzory včas rozpoznají překážky a informují vás o vzdálenosti, abyste mohli bezpečně manévrovat.



ROZPOZNÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK S OMEZOVAČEM RYCHLOSTI

Rozpoznání dopravních značek a předcházení překročení rychlosti – systém rozpoznání dopravních značek s omezovačem rychlosti vám pomáhá tím, že skenuje značky a na přání automaticky přizpůsobuje rychlost.



KONTROLA TRAKCE

Kontrola trakce pomáhá zajistit, že vozidlo může na kluzkém nebo nerovném povrchu kontrolovaně zrychlovat, aniž by se kola protáhla.

* pouze pohon 4WD, ** pouze automatická převodovka

Mezi prací a výjezdem do terénu je často jen krůček
– s vozem ISUZU D-MAX budeš na cestách v bezpečí
a dorazíš na místo v pohodě.



INTERIÉR	L	LS	LSE	V-CROSS
Úložná přihrádka na palubní desce	•	•	•	•
Úložná přihrádka ve středové konzoli	•	•	•	•
Přední loketní opěrka s přihrádkou	-	•	•	•
"Držáky nápojů v palubní desce, střední konzoli a ve dveřích (vpředu i vzadu)	•	•	•	•
Podlaha interiéru: vinyl	•	-	-	-
Podlaha interiéru: koberec	-	•	•	•
Funkce „follow-me-home“ (doba dosvitu světlometů)	•	•	•	•
Spodní odkládací schránka před spolujezdcem, uzamykatelná	•	•	•	•
Horní odkládací schránka před spolujezdcem	•	•	•	•
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavením	-	-	-	•
Přední čtecí lampičky, se stropní konzolí včetně přihrádky na brýle	•	•	•	•
Háček na oděvy vzadu na madle (Double Cab)	•	•	•	•
Integrované opěrky hlavy: vpředu	•	-	-	-
Zadní opěrky hlavy výškově nastavitelné (jen Double Cab)	•	•	•	•
Přední opěrky hlavy výškově nastavitelné	-	•	•	•
Řadicí páka: urethan	•	•	-	-
Řadicí páka: kůže s hliníkovým dekorem	-	-	•	•
Sluneční clona: se zrcátkem (řidič i spolujezdec)	-	-	•	-
Sluneční clona: se zrcátkem (řidič i spolujezdec), podsvícená	-	-	-	•
Přední sedadla: s vylepšeným bočním vedením	-	•	•	•
Přední sedadla (sedadlo řidiče): výškově nastavitelné	•	•	•	•
Přední sedadla (sedadlo řidiče): elektricky nastavitelné	-	-	•	•
Zadní sedadla: sedák dělený 60:40	•	•	•	•
Vyhřívání předních sedadel	-	•	•	•
Čalounění: kůže *	-	-	•	•
Čalounění: látka Base	•	-	-	-
Čalounění: látka High Grade	-	•	-	-

* Kůže v kombinaci s vysoce kvalitní umělou kůží

EXTERIÉR	L	LS	LSE	V-CROSS
Vnější zpětná zrcátka: elektricky sklopná	-	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka: vyhřívání a elektricky nastavitelná	•	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka: černá	•	-	-	-
Vnější zpětná zrcátka: v barvě karoserie	-	•	-	-
Vnější zpětná zrcátka: chromovaná	-	-	•	-
Vnější zpětná zrcátka: Very Dark Gray metallic	-	-	-	•
Vnější zpětná zrcátka: s integrovanými směrovkami	-	•	•	•
Čelní sklo s infračervenou ochranou	•	•	•	•
Zadní víko (korby) uzamykatelné	-	•	•	•
Madlo zadního víka: černé	•	-	-	-
Madlo zadního víka: Titanium Silver	-	•	-	-
Madlo zadního víka: chromované	-	-	•	-
Madlo zadního víka: Very Dark Gray metallic	-	-	-	•
Masky chladiče: plast černý / Dark Gray	•	-	-	-
Masky chladiče: plast černý / Med. Gray metallic (mat)	-	•	-	-
Masky chladiče: chrom / Dark Gray metallic	-	-	•	-
Masky chladiče: Very Dark Gray metallic / černý chrom	-	-	-	•
Ložná plocha: Upevňovací háky uvnitř (pouze Space Cab a Double Cab)	•	•	•	•
Ložná plocha: Upevňovací háky vně (pouze Single Cab)	•	-	-	-
Nárazníky vpředu a vzadu: v barvě karoserie	-	•	•	•
Boční nášlapy: stříbrné	-	-	•	-
Boční nášlapy: Very Dark Gray metallic	-	-	-	•

FUNKCE	L	LS	LSE	V-CROSS
Vyklápěcí zadní okna (Space Cab)	•	•	•	•
Bi-LED světlomety	-	-	•	•
Automatická regulace sklonu světlometů	-	-	-	•
LED denní svícení	-	-	•	•
LED zadní světla	-	-	•	•
Elektrická okna vzadu (pouze Double Cab)	•	•	•	•
Elektrická okna vpředu (automatická funkce na straně řidiče, ochrana proti přivření)	•	•	•	•
Elektrický posilovač řízení	•	•	•	•
Omezovač rychlosti (nastavitelný 70–180 km/h)	•	•	•	•
Klimatizace: manuální	•	•	-	-
Zzónová automatická klimatizace	-	-	•	•
2 reproduktory (přední dveře)	•	-	-	-
Příprava na reproduktory v zadních dveřích (Double Cab)	•	-	-	-
4 reproduktory: přední dveře, výškové reproduktory (Space Cab)	-	•	-	-
4 reproduktory: přední/zadní dveře (Double Cab)	-	•	-	-
6 reproduktorů: přední/zadní dveře, výškové reproduktory (Double Cab)	-	-	•	-
6 reproduktorů: přední dveře, výškové reproduktory a stropní reproduktor (Space Cab)	-	-	•	•
8 reproduktorů: přední/zadní dveře, výškové reproduktory, strop (Double Cab)	-	-	-	•
Bederní opěrka sedadla řidiče, manuální (Single Cab; Space Cab)	•	•	-	-
Bederní opěrka sedadla řidiče, elektrická (Double Cab; Space Cab od LSE)	•	•	•	•
Multifunkční volant: urethan	•	•	-	-
Multifunkční volant: kůže	-	-	•	•
Volant výškově a podélně nastavitelný	•	•	•	•
Světelný senzor s automatickým přepínáním dálkových světel	•	•	•	•
Výdechy ventilace pro zadní cestující (pouze Double Cab)	-	-	•	•
Multiinformační displej 4,2" (10,7 cm)	•	•	-	-
Multiinformační displej 7" (17,8 cm)	-	-	•	•
Pylový filtr	•	•	•	•
Dešťový senzor	•	•	•	•
Start-stop systém	•	•	•	•

FUNKCE	L	LS	LSE	V-CROSS
Infotainment systém USB-C/AUX s 8" displejem (20,3 cm), DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, Wi-Fi*	•	•	•	-
Infotainment systém USB-C/AUX s 9" displejem (22,9 cm), DAB+, Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, Wi-Fi*	-	-	-	•
Parkovací kamera (zadní)	•	•	•	•
NOVĚ: 360° kamerový systém SRVM	-	-	-	•
NOVĚ: Monitorování pozornosti řidiče DMS	•	•	•	•
Rough Terrain Mode (režim pro obtížný terén, pouze 4WD)	•	•	•	•
Bezklíčový přístup a startování (PESS)	-	-	•	•
Adaptivní tempomat s asistentem v kolonách (pouze automatická převodovka)	•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•	•
12V zásuvka v odkládací schránce	•	•	•	•

BEZPEČNOST	L	LS	LSE	V-CROSS
Airbag řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce vypínatelný	•	•	•	•
Hlavové airbagy	•	•	•	•
Kolenní airbag (řidič)	•	•	•	•
Boční airbagy vpředu	•	•	•	•
Středový airbag (mezi předními sedadly, strana řidiče; Space Cab)	-	-	•	•
Středový airbag (mezi předními sedadly, strana řidiče; Double Cab)	•	•	•	•
Stabilizace přívěsu	•	•	•	•
Automatické zamknutí vozu po opuštění	-	-	•	•
Asistent rozjezdu do kopce HSA a asistent sjezdu z kopce HDC	•	•	•	•
Brzdový asistent	•	•	•	•
Alarm proti krádeži	-	-	•	•
Třetí brzdové světlo	•	•	•	•
Parkovací senzory vzadu	-	•	-	-
Parkovací senzory vpředu i vzadu	-	-	•	•
Emergency Stop Signal (varovné blikání při prudkém brzdění)	•	•	•	•
Tísňové volání E-Call	•	•	•	•

VÝBAVA

BEZPEČNOST	L	LS	LSE	V-CROSS
Ochrana proti nechtěné akceleraci (pouze automatická převodovka)	•	•	•	•
Asistent pozornosti řidiče	•	•	•	•
Dětská pojistka v zadních dveřích (Double Cab)	•	•	•	•
Uchycení dětské sedačky ISOFIX (Double Cab)	•	•	•	•
Multikolizní brzda a nouzový brzdový asistent	•	•	•	•
LED přední mlhová světla	-	-	•	•
Mlhová světla: halogenová	-	•	-	-
Asistent udržení jízdního pruhu (pasivní + aktivní)	•	•	•	•
Stabilizační systém ESC, vypínatelný	•	•	•	•
Ochrana proti poranění krční páteře	•	•	•	•
Asistent sledování mrtvého úhlu (L, LS pouze Double Cab)	•	•	•	•
Protiprokluzový systém TCS, vypínatelný	•	•	•	•
Rozpoznávání dopravních značek s inteligentním omezo- vačem rychlosti	•	•	•	•
Plnohodnotné rezervní kolo	•	•	•	•
Varování před vozidly přijíždějícími zezadu do křižovatky (akustické; L, LS pouze Double Cab)	•	•	•	•
Asistent odbočování	•	•	•	•
Kontrola tlaku v pneumatikách	•	•	•	•

TYP VOZIDLA

TYP VOZIDLA	
Třída	Vozidlo pro přepravu nákladu do 3,5 t / NI, NIG
Karosářské provedení	BE + BA

MOTOR

MOTOR	
Typ	Vznětový motor Common-Rail s turbodmychadlem a mezichladičem stlačeného vzduchu
Zdvihový objem	2164 cm ³
Vrtání × zdvih	83 × 100 mm
Kompresní poměr	15,9 : 1
Výkon	120 kW při 3 600 ot/min
Točivý moment	400 Nm při 1 600–2 400 ot/min
Systém sání	Vysoce účinné turbodmychadlo VGS s elektrickým ovládním
Výfukový systém	Oxidační katalyzátor, částicový filtr, chlazená recirkulace spalin, vstřikování močoviny, SCR redukční katalyzátor
Systém vstřikování paliva	Elektronické vysokotlaké vstřikování Common-Rail
Emisní úroveň	Modelový rok 2026: Euro 6e-bis – EB

PŘEVODOVKA

	SINGLE CAB 2WD / 4WD MANUÁLNÍ	SINGLE CAB 2WD / 4WD AUTOMATICKÁ	SPACE CAB 4WD MANUÁLNÍ	SPACE CAB 4WD AUTOMATICKÁ	DOUBLE CAB 4WD MANUÁLNÍ	DOUBLE CAB 4WD AUTOMATICKÁ
1. rychlostní stupeň	4.508	4.903	4.508	4.903	4.508	4.903
2. rychlostní stupeň	2.449	3.120	2.449	3.120	2.449	3.120
3. rychlostní stupeň	1.474	2.166	1.474	2.166	1.474	2.166
4. rychlostní stupeň	1.000	1.597	1.000	1.597	1.000	1.597
5. rychlostní stupeň	0.724	1.312	0.724	1.312	0.724	1.312
6. rychlostní stupeň	0.578	1.000	0.578	1.000	0.578	1.000
7. rychlostní stupeň	-	0.776	-	0.776	-	0.776
8. rychlostní stupeň	-	0.651	-	0.651	-	0.651
Převodový poměr: zpá- tečka	4.193	4.050	4.193	4.050	4.193	4.050
Převodový poměr: diferen- ciál zadní nápravy	3.909	3.416	4.100	3.583	4.100	3.583
Maximální rychlost (km/h)	180	180	180	180	180	180
Redukce v terénu (4WD)	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482
Uzávěrka diferenciálu, elektricky přepínatelná (od LS)	-	-	•	•	•	•

PNEUMATIKY

	SINGLE CAB L	SPACE CAB L	SPACE CAB LS	SPACE CAB LSE	DOUBLE CAB L	DOUBLE CAB LS	DOUBLE CAB LSE	DOUBLE CAB V-CROSS
Pneumatiky	205R16C	265/60R18			265/60R18			
Kola	6,5J x 16 - ET 41	7,5J x 18 - ET 33			7,5J x 18 - ET 33			
Ráfky	Ocel	Ocel	Lehký kov		Lehký kov			



L



LS



LSE



V-CROSS

TERÉNNÍ VLASTNOSTI

	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Nájezdový úhel vpředu (°)	29	30,5	30,5
Nájezdový úhel vzadu (°)	22,5	24,2	24,2
Světlná výška mezi nápravami (mm)	230	250	250
Světlná výška pod přední nápravou (mm)	257	277	277
Světlná výška pod zadním diferenciálem (mm)	220	240	240
Přechodový úhel vpředu/vzadu (°)	20,9	22,9	22,9
Maximální boční náklon (°)	49	49	49
Maximální brodivost (mm)	800	800	800

SPOTŘEBA A EMISE (CO₂)

WLTP KOMBINOVANÝ – ÚDAJE Z COC		
EMISNÍ NORMA / KÓD / EKOLOGICKÁ PLAKETA	EURO 6E-BIS / EB / ZELENÁ PLAKETA	
	Emise CO ₂ g/km	Spotřeba paliva l/100 km
D-MAX 1.9l Single Cab 4x2 L Automat	228	8,7
D-Max 2.2l Single Cab 4x2 L MT	224,8	8,6
D-Max 2.2l Single Cab 4x2 L Automat	232,1	8,9
D-Max 2.2l Single Cab 4x4 L MT	227,1	8,6
D-Max 2.2l Single Cab 4x4 L Automat	235,1	8,9
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 L	226,9	8,6
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 L Automat	235,8	9,0
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 LS	226,9	8,6
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 LS Automat	235,8	9,0
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 LSE	226,9	8,6
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 LSE Automat	235,8	9,0
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 V-Cross	226,9	8,6
D-Max 2.2l Space Cab 4x4 V-Cross Automat	235,8	9,0
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 L	228,0	8,7
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 L Automat	237,4	9,1
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 LS	228,0	8,7
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 LS Automat	237,4	9,1
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 LSE	228,0	8,7
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 LSE Automat	237,4	9,1
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 V-Cross	228,0	8,7
D-Max 2.2l Double Cab 4x4 V-Cross Automat	237,4	9,1

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou údaje převzaté z příslušného schválení typu. Byly zjištěny v souladu se směrnicí EU 715/2007 a jejími následnými nařízeními a předpisy, které byly platné v době schválení typu. Hodnoty v reálném provozu se mohou lišit.

HMOTNOSTI A UŽITEČNÁ ZATÍŽENÍ

SINGLE CAB	L	L	L	L
	2 WD	2 WD	4 WD	4 WD
	MANUÁLNÍ	AUTOMAT	MANUÁLNÍ	AUTOMAT
Maximální hmotnost přívěsu (kg): brzděný	2500		3500	
Maximální hmotnost přívěsu (kg): nebrzděný	750			
Maximální nosnost střechy (kg)	100			
Maximální svislé zatížení (kg)	100		245	
Pohotovostní hmotnost (kg): celkem	1900	1940	1985	2015
Pohotovostní hmotnost (kg): přední náprava	1115	1130	1200	1215
Pohotovostní hmotnost (kg): zadní náprava	785	810	785	800
Počet míst k sezení (osoby)	2			
Objem palivové nádrže (litry)	76			
Maximální povolené zatížení nápravy (kg): přední	1450			
Maximální povolené zatížení nápravy (kg): zadní	1910			
Maximální povolená hmotnost soupravy (kg): brzděná	5500		6000	
Maximální povolená hmotnost soupravy (kg): nebrzděná	3750		3850	
Maximální povolená celková hmotnost (kg)	3000		3100	
Užitečná hmotnost (výpočetem)	110		1115	1085

Všechny údaje dle nařízení (EU) 2021/535, příloha XIII

SPACE CAB	L 4 WD MANUÁLNÍ	L 4 WD AUTOMAT	LS 4 WD MANUÁLNÍ	LS 4 WD AUTOMAT	LSE 4 WD AUTOMAT	V-CROSS 4 WD AUTOMAT
Maximální hmotnost přívěsu (kg): brzděný	3500					
Maximální hmotnost přívěsu (kg): nebrzděný	750					
Maximální nosnost střechy (kg)	100					
Maximální svislé zatížení (kg)	245					
Pohotovostní hmotnost (kg): celkem	2050	2080	2035	2065	2083	2088
Pohotovostní hmotnost (kg): přední náprava	1215	1230	1210	1225	1235	1238
Pohotovostní hmotnost (kg): zadní náprava	835	850	825	840	848	850
Počet míst k sezení (osoby)	4					
Objem palivové nádrže (litry)	76					
Maximální povolené zatížení nápravy (kg): přední	1450					
Maximální povolené zatížení nápravy (kg): zadní	1910					
Maximální povolená hmotnost soupravy (kg): brzděná	6000					
Maximální povolená hmotnost soupravy (kg): nebrzděná	3850					
Maximální povolená celková hmotnost (kg)	3100					
Užitečná hmotnost (výpočetem)	1050	1020	1065	1035	1017	1012

DOUBLE CAB	L 4 WD MANUÁLNÍ	L 4 WD AUTOMAT	LS 4 WD MANUÁLNÍ	LS 4 WD AUTOMAT	LSE 4 WD AUTOMAT	V-CROSS 4 WD AUTOMAT
Maximální hmotnost přívěsu (kg): brzděný	3500					
Maximální hmotnost přívěsu (kg): nebrzděný	750					
Maximální nosnost střechy (kg)	100					
Maximální svislé zatížení (kg)	245					
Pohotovostní hmotnost (kg): celkem	2085	2115	2075	2105	2125	2130
Pohotovostní hmotnost (kg): přední náprava	1215	1235	1215	1235	1246	1249
Pohotovostní hmotnost (kg): zadní náprava	870	880	860	870	879	881
Počet míst k sezení (osoby)	5					
Objem palivové nádrže (litry)	76					
Maximální povolené zatížení nápravy (kg): přední	1450					
Maximální povolené zatížení nápravy (kg): zadní	1910					
Maximální povolená hmotnost soupravy (kg): brzděná	6000					
Maximální povolená hmotnost soupravy (kg): nebrzděná	3850					
Maximální povolená celková hmotnost (kg)	3100					
Užitečná hmotnost (výpočetem)	1015	985	1025	995	975	970

ROZMĚRY

	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Celková délka (mm) ^{1,4}	5320	5280	5280
Celková šířka (mm) ^{1,5}	1810	1870	1870
Celková výška (mm) ^{1,3}	1770	1790	1790
Rozvor (mm) WB ¹	3125	3125	3125
Rozchod kol přední nápravy (mm) ¹	1555	1570	1570
Rozchod kol zadní nápravy (mm) ¹	1555	1570	1570
Přední převis (mm) ¹	905	905	905
Zadní převis (mm) ¹	1290	1250	1250
Délka ložné plochy uvnitř (mm) ^{1,2}	2330 /2445	1805 / 1835	1510 / 1570
Šířka ložné plochy uvnitř (mm) ^{1,2}	1590	1530	1530
Šířka ložné plochy mezi podběhy (mm) ¹	1122	1120	1120
Výška ložné plochy uvnitř (mm) ¹	460	490	490
Poloměr otáčení / stěna–stěna (m) ¹	6,5	6,5	6,5

¹ Všechny údaje dle nařízení (EU) 2021/535, příloha XIII



² délka na horním okraji / délka na základní desce

³ 1810 mm s podélníky (střešními nosiči)




⁴ 5305 mm V-CROSS

⁵ 1890 mm V-CROSS




SINGLE CAB



SPACE CAB



DOUBLE CAB



PŘÍSLUŠENSTVÍ



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ AHK starr vč. E-sady

ISZ4090031	SINGLE CAB •	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •
------------	-----------------	----------------	-----------------



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 4-otvorová příruba včetně E-sady a taž. háku

ISZ4090033	SINGLE CAB •	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •
------------	-----------------	----------------	-----------------



VANA LOŽNÉ PLOCHY ISUZU bez ochrany hrany, vč. montážní sady

ISZ4090123	SPACE CAB	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
ISZ4090121	DOUBLE CAB	-	•	•



MAXLINER VENTURE HARDTOP Boční výklopná okna, Dostupné ve všech barvách karoserie

ISZ4586xxx	xxx = kód barvy	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
		-	-	•

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



MOUNTAINTOP KRYT NÁKL. PROSTORU STYLE HD+
(150 kg zatížení), příčník ISZ4080082 (sada, nosnost 75 kg)

ISZ4080086	SPACE CAB	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
ISZ4080085	DOUBLE CAB	-	•	•



OCHRANNÝ OBLOUK PRO MOUNTAINTOP ROLLO

Zvýšená bezpečnost proti vloupání příčník ISZ4080095 (sada, nosnost 75 kg) | ochranný oblouk, černý ISZ4080094

ISZ4080093	SPACE CAB	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
ISZ4080092	DOUBLE CAB	-	•	•



VÝSUVNÁ PODLAHA STANDARD

Bez vrtání a s nastavitelnými poutacími oky Nosnost 450 kg při vysunutí

ISZ4080042	SPACE CAB	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
ISZ4080040	DOUBLE CAB	-	•	•



BOČNÍ ZÁCHYTNÉ PLECHY PRO VÝSUVNOU NAKLÁDACÍ PODLAHU

Plech na přední straně s logem ISUZU


ISZ4080043	SPACE CAB	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
ISZ4080041	DOUBLE CAB	-	•	•

PŘÍSLUŠENSTVÍ




SADA GUMOVÝCH ROHOŽÍ XTR Přední a zadní pro Double Cab

ISZ4040024	SINGLE CAB -	SPACE CAB -	DOUBLE CAB •
------------	-----------------	----------------	-----------------



NEZÁVISLÉ TOPENÍ EBERSPÄCHER Hydronic S3-D5E s programovatelným Dálkovým ovládáním

ISZ4040082	SINGLE CAB •	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •
------------	-----------------	----------------	-----------------



SPOUŠTĚCÍ A ZVEDACÍ POMŮCKA PRO ZADNÍ VÍKO
Usnadňuje otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru těžkého vozidla

ISZ4040005	SINGLE CAB -	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •
------------	-----------------	----------------	-----------------



Katalog příslušenství
Naskenujte QR kód

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



ALU KOLA FONDMETAL BLUSTER
Leštěná černá, k dispozici v 7.5x18 ET33 (pouze 4WD) přípustné zatížení kol 1.250 kg

ISZ4020007	SINGLE CAB -	SPACE CAB •	DOUBLE CAB •
------------	-----------------	----------------	-----------------



ALU KOLA FONDMETAL W115HL
k dispozici v 7.5x18 ET33 (pouze 4WD) přípustné zatížení kol 1.200 kg

ISZ4020001	Černá lesklá	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
ISZ4020002	Titanium	-	•	•



ALU KOLA FONDMETAL W130
k dispozici v 7.5x18 ET33 (pouze 4WD) přípustné zatížení kol 1.200 kg

ISZ4020005	Černá matná	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
ISZ4020006	Titanium	-	•	•



ALU KOLA FONDMETAL W130
k dispozici v 9x20 ET20 (pouze 4WD) přípustné zatížení kol 1.100 kg

ISZ4020003	Černá matná	SINGLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
ISZ4020004	Titanium	-	•	•

PŘÍMO Z AKCE

DOBRODRUZI



Frank "Fuzzy" Höhne – instruktor jízdy a odborník na terénní jízdu

"D-MAX zaujme velkým úhlem křížení náprav a přesnou odezvou motoru díky volitelnému režimu Rough Terrain Mode. K tomu přispívají skvěle vyladěné brzdy – celkový balíček, na který se dá spolehnout."

PODNIKY



Nicole von Pein – pěstitelka zeleniny

"Chtěli jsme čtyřmístné auto, které odveze hodně úrody z pole a doveze ji přímo k našim zákazníkům. D-MAX je také vizuálně atraktivní – používáme ho totiž i soukromě."

OBCE



Alexander Held – hasič, lesní ekolog a lesník

"Kapacita, kterou s tímto vozidlem dokážu přepravit, je neuvěřitelná. K tomu přidejte, že D-MAX je velmi lehký, flexibilní a terénní. Dostane mě i v lese na místa, která jsou jinak těžko dostupná."

FLEET



Max Mayr Melnhof – Lesní správa a Krajský lovecký úřad Salzburg

"Naši zaměstnanci jsou náš kapitál. Pokud u nás začínají jako mladí, předpokládáme, že u nás také odejdou do důchodu. Proto jim poskytujeme kvalitní vozidla."



Andreas Macherey – Goldrausch: Macherey & Söhne – DMAX

"D-MAX je spolehlivým společníkem na cestách po Austrálii a Německu. V australském buši to není žádná procházka růžovou zahradou – proto jezdíme s D-MAXem."



Sandra Hunke – mechanik zařízení SHK

"D-MAX pro mě není auto – je to nástroj, který mě doveze kamkoli."



Kerstin von den Driesch – technická vedoucí vodní záchranné služby v městské oblasti Aachen

"Pro nás je to přesně to pravé, díky čemuž můžeme být rychle a všude připraveni k zásahu."

NASTUPTĚ A OBJEVUJTE



Vyhledat prodejce



Testovací jízda



Naskenujte QR kód

Nejde jen o to dojet do cíle,
ale posouvat se dál.



Prezentace mohou obsahovat obrázky a na nich znázorněné detaily produktů, které v některých zemích nejsou dostupné (ilustrační fotografie). Tyto informace se nevztahují ke konkrétnímu vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze k porovnání různých typů vozidel. V případě, že se nejedná o ilustrační fotografie, mohou obrázky znázorňovat i příslušenství a speciální výbavu (volitelnou za příplatek), které nejsou součástí sériové výbavy. Za určitých okolností může mít toto příslušenství nebo speciální výbava za následek odlišné hodnoty oproti typovému schválení a vyšší hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂. Další informace včetně cen příslušenství a zvláštní výbavy vám poskytnou partneři ISUZU. Všechny hodnoty, údaje a zobrazení jsou nezávazné a představují pouze popis. ISUZU si proto vyhrazuje právo na změnu předmětu dodání oproti údajům a vyobrazením v této brožuře, například co se týče výbavy, materiálu, vnějšího vzhledu, technických údajů a konstrukce, pokud jsou tyto změny pro zákazníka přijatelné a pokud z nich nevyplývá významné snížení použitelnosti nebo hodnoty předmětu dodání. Odchytky v barvě jsou podmíněny rozlišením obrazovky / technikou tisku. Z hlediska provozu je vozidlo typově schváleno a klasifikováno jako nákladní automobil. Poznámka: některé z asistenčních systémů řidiče a bezpečnostní funkce popsáné v tomto katalogu jsou založeny na senzorech, jejichž funkce může být ovlivněna určitými povětrnostními vlivy a vlivy prostředí.

ZÁRUKA:

Vozidla ISUZU jsou ve výrobě kontrolována a testována za nejpřísnějších podmínek. Kromě zákonné záruky na materiálové a výrobní vady poskytuje ISUZU prostřednictvím svých prodejců a partnerů na všechny modely D-MAX záruku 5 let nebo 100 000 km (od prvního uvedení do provozu, podle toho, co nastane dříve) a záruku proti prorezivění karoserie zevnitř ven na dobu 12 let. Podrobnější informace a případné předpoklady pro poskytnutí záruky najdete v příslušných záručních směrnicích, které si můžete vyžádat u každého prodejce ISUZU. Pro všechny originální náhradní díly ISUZU platí záruka 2 roky (vedle zákonné záruky na vady materiálu) nezávisle na počtu ujetých kilometrů ode dne, kdy byl daný díl instalován servisním partnerem ISUZU nebo kdy byl zakoupen u servisního partnera ISUZU. Na příslušenství a speciální výbavu se mohou vztahovat odlišné záruční podmínky. Podrobnější a přesnější informace i kompletní záruční podmínky si můžete vyžádat u partnera ISUZU nebo na adrese info@isuzu-sales.de.

FINANCOVÁNÍ A LEASING ISUZU:

Potěšení z jízdy začíná u flexibilních možností financování a leasingu. Pro ISUZU D-MAX vám proto ve spolupráci s našim partnerem nabízíme atraktivní podmínky a individuální nabídku leasingu, financování a pojištění.

HODNOTY SPOTŘEBY PALIVA A EMISÍ:

Upozornění týkající se spotřeby paliva (v l/100 km) a emisí CO₂ při jízdě (v g/km): Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (715/2007/ES a EU/2023/443 v jejich platném nebo následném znění). Od 1. září 2017 byla některá nová vozidla typově schválena podle WLTP, celosvětově harmonizovaného, nového a realističtějšího testovacího cyklu k měření spotřeby paliva a emisí CO₂ pro osobní a lehká užitková vozidla. Počínaje 1. zářím 2018 nahradil testovací cyklus WLTP dosavadní nový evropský jízdní cyklus (NEDC). Uvedené hodnoty NEDC byly vypočítány z WLTP pomocí simulačního nástroje v souladu s požadavky výše uvedených nařízení. Vzhledem k tomu, že se u prezentovaných vozidel typu pick-up jedná výhradně o užitková vozidla, nevzniká povinnost sdělovat hodnoty spotřeby. V případě potřeby naleznete tyto údaje v oficiálních technických publikacích.

Váš partner společnosti ISUZU:

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Schieferstein 11a
65439 Flörsheim, Německo
Tel. +49 6145 5491-100
info@isuzu-sales.de

isuzu-sales.de

Isuzu Sales Deutschland GmbH
Pobočka Česká republika
Videňská 619/142
Praha 4 - Kunratice

isuzu-motors.cz

Stav: květen 2026
Číslo článku: ISM14042